

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Nødllys, Smartbeam epc innfelt 5lux - Adresserbart ledelys, 200 lm , IP42 (driver IP20), led, 216Vdc, 230Vac

EI-nummer:

6613248

OVA46025

EAN: 3606489729950

Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartbeam
Produkt eller type komponent	Nødlysarmatur
Applikasjon	Antipanikkbelysning
funksjon	Sentralisert styring
Operasjonell modus	Ikke permanent lys Permanent lys
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Lyskilde	1 x LED 10 W
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Gjennomsiktig

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Montering	Himling
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ 216 V DC
strømforbruk i VA	6,5 VA permanent lys
strømforbruk i W	3 W
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED levetid	100000 t
Test funksjon	Automatisk periodisk funksjons- og varighetstest
lysstrøm	200 lm
belysnings	5 lux
Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Dybde	32 mm
Diameter	90 mm
vekt	0,24 kg

Miljø

IP-grad	IP42
IK beskyttelsesklasse	IK04
Flammehemmende	Selvslukkende

Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	ENEC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-2-22: klasse 2 EN 62034 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,6 cm
Pakke 1 Bredde	18,6 cm
Pakke 1 Lengde	5,4 cm
Pakke 1 Vekt	360 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,963 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

EUs RoHS-direktiv

[Kompatibel](#)

REACH-forordningen

[Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene](#)

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon

Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.