

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Markeringslys, Exiway Smartexit- Adresserbart, 26 m, IP40 , led, 216Vdc, 230Vac, med piktogrammer

EI-nummer:

6613246

OVA46023

EAN: 3606488228829

Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway smartexit epc-kontroll
Produkt eller type komponent	Nødutgangsskilt
Applikasjon	Rømningsveibelysning
funksjon	Selvtest Sentralisert styring
forsyning	Permanent lys Ikke permanent lys
Tilgjengelig utstyr	Med 4 standardklistremerker (venstre/høyre/ned/ned)
Fargenyanse	Hvit
Fargetone	Hvit

Komplementær

Kompatibel med	Exiway Exiway Power Control kontrollmodulen styreenhet
[Us] merkespenning	230 V
Lyskilde	18 x LED 1,7 W
Lyskildefarge	Hvit
Deksel	Gjennomsiktig
strømforbruk i VA	6 VA
Strømforbruk i W	2,8 W
Utstyrsmontering	Overflate direkte montering Tak direkte montering Flagg direkte montering Hengende Vegg
synlig avstand	26 m
type lampe	LED 100000 t
Materiale	Kapsling: polykarbonat selvslukkende Deksel: PMMA (polymethyl methacrylate) selvslukkende Panel: PMMA (polymethyl methacrylate)
Høyde	260 mm
bredde	190 mm
Dybde	45 mm
vekt	0,63 kg

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Brannmotstand	850 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,2 cm
Pakke 1 Bredde	17,6 cm
Pakke 1 Lengde	6,8 cm
Pakke 1 Vekt	740 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,033 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.