

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Manuell melder, ECF221I6, Intellia, med isolator

EI-nummer:
6210225

FFS06723706

EAN: 6430043853600

Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Manuell melder
Fargetone	Rød

Teknisk data

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Tilbakestillbar
[Ue] merkespenning	17...35 V DC forsyning
signalfunksjon	Alarm status LED rød Isolator drift LED gul Feil blinkende LED gul Enheten er pollet blinkende LED grønn
Type innstillinger	8-segments DIL-bryter: adresseinnstilling
Strømforbruk	100 µA hvilemodus 1 mA oppstartsbølge 1s typical 4 mA Alarm LED på
Høyde	90 mm
bredde	90 mm
Dybde	63 mm
vekt	180 g

Miljø

IP-grad	IP44
omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Standarder	EN 54-11 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Lengde	10,2 cm

Pakke 1 Vekt 200 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland GB

Garantiperiode

Garanti (i måneder) 18

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.