

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Summer/strobe, ESI-60, Intellia, enhet er ikke godkjent iht. en 54-23

FFS06728060

EAN: 6430030842655

Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Monteringssokkel

Teknisk data

Produsert i	Hørbar visuell alarm
sammensetning	kropp i PC (polykarbonat) kontakter i Rustfritt stål
[Ue] Merkespenning	17...28 V DC polaritetsfølsom
Strømforbruk	300 µA at 24 V DC hvilemodus 8 mA at 24 V DC Alarm 1.2 mA at 24 V DC oppstartsbølge < 1 s
Akkustikknivå	91 dBA ved 90°
lokal varsling	LED Rød blinkende at 1 Hz: alarm
Diameter	115 mm
høyde	38 mm
vekt	160 g
Fargetone	Kropp: Hvit

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	LPCB CPR
IP-grad	IP21C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,9 cm
Pakke 1 Bredde	12,6 cm
Pakke 1 Lengde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	140 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland GB

Garantiperiode

Garanti (i måneder) 18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.