


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sløyfekort SLC 2 sløyfe - Sløyfekort, SLC, adresserbar, kompatibel med fx, fxnet, fx3net og FDP

El-nummer:

6222461

FFS00702511

EAN: 6430030848565

Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Sløyfekort

Teknisk data

gjennomsnittlig forbruk i mA	56 mA
Tilkoblingstype	Busskort
Maksimal sløyfekabelmotstand	60 Ohm
Antall utganger	2 x 24 V DC 500 mA overvåket
Antall adresser per sløyfe	0...159 detektorer 0...159 moduler
antall sløyfer	2 adresserbar
Høyde	135 mm
bredde	160 mm
Dybde	20 mm
vekt	169 g

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	22,000 cm
Pakke 1 Lengde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	306,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,500 cm
Pakke 2 Bredde	56,200 cm
Pakke 2 Lengde	27,900 cm
Pakke 2 Vekt	9,372 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	69 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	65 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Connection terminals

