


Produktdatablad

Spesifikasjoner



I/O-kort, IOC, passer til FDP- og FX-sentralene, 4 stk. innganger, 2 stk. potensialfrie reléutganger, 4 stk. klokkekurser

EI-nummer:

6222438

FFS00702530

EAN: 6430030840637

Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Inngangs- og utgangsmodul

Teknisk data

gjennomsnittlig forbruk i mA	20 mA
Tilkoblingstype	Buskort
Antall utganger	2 x 24 V DC 500 mA overvåket 2 ren kontakt 4 Alarmorganutgang
Høyde	135 mm
bredde	160 mm
Dybde	18 mm
vekt	174 g
antall innganger	4 input ren kontakt

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 cm
Pakke 1 Bredde	21,4 cm
Pakke 1 Lengde	5,6 cm
Pakke 1 Vekt	300 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	42 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	38 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Connection terminals

