

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Brannmannspanel, Fmp sense edition, infopanel som passer til FDP- og FX-sentralene

El-nummer:
6222446

FFS00702606NO

EAN: 6430043856694

Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Brannmannspanel
Kortnavn utstyr	FMP Sense

Teknisk data

farge	Hvit
driftsspenningsområde	19...30 V DC
Høyde	233 mm
bredde	379 mm
Dybde	54 mm
vekt	2,35 kg
Strømforbruk	56 mA hvilemodus 110 mA Alarm

Miljø

IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Kommunikasjonsport protokoll	RS232/RS485 for inngang RS485 for utgang RS232/USB for service

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	44,4 cm
Pakke 1 Bredde	33,8 cm
Pakke 1 Lengde	10,6 cm
Pakke 1 Vekt	3 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	Ceef257e-07d3-4f2b-aa4e-acfbc4d8930a
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.